





TERME DI SIRMIONE



Galileo Inox

I Il modello Galileo Retrattile, già molto apprezzato per gli accorgimenti tecnici e per la praticità di utilizzo, è ora disponibile anche con il telaio verniciato a polveri in colore Inox. Il Galileo Inox si distingue per il design accattivante e moderno.

UK The model Galileo Retractable, much appreciated for the technical and practical use, Is now also available with the frame powder coated in inox grey. The model Galileo Inox stands out for the attractive and modern design.

D Das Modell Galileo Retractable, bisher insbesondere fuer den technischen und praktischen Einsatz geschätzt, ist nun auch mit pulverbeschichtetem Gestell in Farbe Inox grau erhaeltlich. Attraktives und modernes Design kennzeichnen das Model Galileo Inox.

F Le modèle rétractable Galileo, très apprécié pour l'utilisation technique et pratique, est désormais disponible aussi avec l'armature vernis en couleurs gris inox. Le model Galileo Inox se distingue par son design attrayant et moderne.

E El modelo galileo retrattile, es muy apreciado por los datos tecnicos y por ser muy practico en su uso, y ahora tambien esta disponible con la estructura recubierta con pintura en polvo en color gris Inox. El modelo Galileo Inox se distingue por su diseño atractivo y moderno.

NL Het model Galileo Retrattile, befaamd vanwege het technische en praktische gebruiksgemak, is nu ook verkrijgbaar in grijs inox geepoxideerde uitvoering. Het model Galileo Inox opvalt voor het aantrekkelijk en modern design.



14/16/18. Galileo White/Dark/Inox

I

Nuova verniciatura a polveri colore inox. Ombrellone a braccio laterale con sistema di apertura e chiusura retrattile. Telaio: Alluminio e componenti in acciaio; verniciato a polveri colore antracite, bianco, inox. Accessori in nylon.

F

Cadre en aluminium avec nouvelle vernis couleur Inox. Parasol bras deporté avec système retractile. Armature: Aluminium vernis couleur gris anthracite, blanche, inox. Accessoires en nylon.

UK

New aluminium Inox coated frame. Cantilever parasol with retractable opening and closing. Frame: powder coated aluminium anthracite grey, white, inox. Nylon accessories.

E

Estructura de aluminio con nueva pintura color inox. Parasol bras deporté con sistema con la apertura y cierre retráctil. Herraje: Aluminio recubierto con polvo de antracita, blanco, inox. Accesorios de nylon.

D

Alu-Gestell mit neuer Pulverbeschichtung
Farbe Inox. Pendelschirm mit einziehbarem Oeffnungssystem.
Gestell: Pulverbeschichtetes Aluminium pulverbeschichtet Farbe Anthrazitgrau, Weiss, Inox. Zubehoer aus Nylon.

NL

Het frame met nieuw, roestvrij staal-look schilderij. Vrijhangende parasol. Frame: Donker grijs, wit, inox geepoxideerd aluminium.

	COD
3,0x3,0	DARK C3030 GDR
	WHITE C3030 GWR
	INOX C3030 GIR

3,0x3,0



	COD
3,5x3,5	DARK C3535 GDR
	WHITE C3535 GWR
	INOX C3535 GIR

3,5x3,5

	COD
3,0x4,0	DARK C3040 GDR
	WHITE C3040 GWR
	INOX C3040 GIR

3,0x4,0

MEASURES



65

0,45

-

82x82

ALU DARK

ALU WHITE

ALU INOX

CHARACTERISTICS

ALU DARK



ALU WHITE

ALU INOX

ALU DARK

ALU WHITE

ALU INOX



75

0,45

-

82x82

ALU DARK



ALU WHITE

ALU INOX

ALU DARK

ALU WHITE

ALU INOX



75

0,45

-

82x82

ALU DARK

ALU WHITE

ALU INOX

ALU DARK

ALU WHITE

ALU INOX

18x30

18x30

18x30

FINISHING								COLOUR RANGE								OPTIONAL		BASES				FISSAGGIO TERRA INGROUND FIX
								A1	A1	T2	T3	T6	T7	S1			N°2 BC5151 N°6 BC5050	N°4 BC5151 N°12 BC5050	N°2 BV5050			
•	•	•	•	•	•	•	•										/					
•	•	•	•	•	•	•	•										/					
•	•	•	•	•	•	•	•										/					



.Dimensione (metri)
.Dimensions (meters)
.Masse (Meter)
.Dimensions (metrēs)
.Dimensiones (en metros)
.Afmeting in (meters)



.Stecche
.Ribs
.Streben
.Baleines
.Varillas
.Baleinen



.Piastre cemento
.Cement slabs
.Kiesbetonplatten
.Dalles ciment
.Planchas de cemento
.Betontegel



.Viteria in inox e ottone nichelato
.Screws in Stainless steel and nickel plated brass
.Edelstahlschrauben und vernickeltes Messing
.Visserie inox et laiton nickelé
.Tornillos en acero inoxidable y bronce niquelado
.Schroeven van rvs en vernikkeld messing



.Codice
.Code
.Artikelcode
.Code
.Código
.Artikelcode



.Set canaline
.Raingutter set
.Regerinnen
.Set gouttières
.Canalizador Lluvias
.Set regengoten



.Fodero
.Cover bag
.Schutzhuelle
.Housse
.Forro
.Afdekhoes



.Tipo finitura della struttura/sostegno/componenti
.Finishing for frame/structure/components
.Ausfuehrung des Gestells/der Struktur/der Bestandteile
.Finition armature/structure/composants
.Tipo de acabado de la estructura/Sopores/componente

Pag. 68



.Lunghezza
.Length
.Laenge
.Longueur
.Longitud
.Lengte



.Con base/supporto
.With base/support
.Mit Staender/Huelse
.Avec base/support
.Con base/ soporte
.Inclusief standaard



.Doppia carrucola
.Double pulley
.Doppelter Seilzug
.Double poulie
.Doble polea
.Dubbele katrollen



.Colore dei componenti/stecche
.Component/Ribs colour
.Farbe der Bestandteile und Streben
.Couleur des composants et baleines
.Color de los componentes ó piezas/Varillas ó listones



.Peso
.Weight
.Gewicht
.Poids
.Peso
.Gewicht



.Sezione stecche
.Rib section
.Strebenprofil
.Section baleines
.Sección varillas
.Profiel baleinen



.Sistema telescopico
.Telescopic system
.Teleskopsystem
.Système telescopique
.Sistema telescopico
.Telescoop systeem



.Stecca con sistema "easy change"
.Ribs with "easy change" system
.Streben mit "easy change" System
.Baleines avec "easy change" système
.Varillas con sistema de "cambio fácil"
.Baleinen met het "easy change" systeem



.Volume (m3)
.Volume (m3)
.Volumen (m3)
.Volume (m3)
.Volumen (m3)
.Volume (m3)



.Camino antivento
.Wind cap
.Windfang
.Souffle
.Chimenea antiviento
.Windvang



.Sistema retrattile
.Retractable system
.Einziehbares System
.Système retractile
.Sistema retráctil
.Inklapbaar systeem



.Massima Stabilità Ottenibile
.Maximum Obtainable Stability
.Maximal Erhaeltliche Stabilitaet
.Maximum De Stabilite Realisable
.Maxima Estabilidad Posible
.Maximaal Bereikbare Stabiliteit



.Ø Palo (mm)
.Ø Pole (mm)
.Ø Mast (mm)
.Ø Mat (mm)
.Diametro mm (asta)
.Ø Mast (mm)



.Volant
.Valance
.Volant
.Volant
.Faldón
.Volant



.Base girevole a 360°C
.Revolving base 360°C
.360°C drehbarer Staender
.Base tournant 360°C
.Base giratoria 360°
.360° draaibaar



.Peso consigliato in condizioni normali
.Recommended weight in normal condition
.Empfohlenes gewicht unter normalen bedingungen
.Poids recommande dans des conditions normales
.Peso recomendado en condiciones normales
.Aanbevolen gewicht onder normale omstandigheden



.Sezione sostegno (mm)
.Support section (mm)
.Mastprofil (mm)
.Section support (mm)
.Sección soporte (mm)
.Mast (mm)



.Blocco antivento
.Wind stop
.Windstop
.Block antivent
.Freno para el viento
.Windstop



.Inclinazione fino a 20°
.Inclination up to 20°
.Neigung bis zu 20°
.Inclination jusqu'à 20°
.Inclinaciòn hasta 20°



.Peso minimo richiesto
.Minimum ballast required
.Erforderliches mindestgewicht
.Poids minimum requis
.Peso minimo requerido
.Minimaal vereist gewicht



.Ottoneatura
.Brassfinishing
.Vermessigungen
.Laiton doré
.Terminaciones doradas
.Koper beslag



.Con meccanismo manovella
.With winding mechanism
.Mit Kurbelmechanismus
.Avec mécanisme manivelle
.Con manivela
.Met opwindmechanisme



.Inclinazione fino a 60°
.Inclination up to 60°
.Neigung bis zu 60°
.Inclination jusqu'à 60°
.Inclinaciòn hasta 60°

